

SİBAX®

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

POLİÜRETAN KÖPÜK ÜRÜN GRUBU



- Poliüretan Dolgu Köpüğü
- Poliüretan Maxi Köpük
- Poliüretan Mega Tabancalı Köpük
- Poliüretan Montaj Köpüğü
- B2 Poliüretan Yangına Dayanıklı Köpük
- B1 Poliüretan Yangına Dayanıklı Köpük
- Poliüretan Kapı Pencere Köpüğü

- Poliüretan Tabancalı Köpük
- Poliüretan Emniyet Valfli Köpük
- Poliüretan Termal ve Akustik Yalıtım Köpüğü
- Poliüretan Yapıştırıcı Köpük
- Poliüretan Tabancalı Esnek Köpük
- Poliüretan Mantolama Köpüğü
- Poliüretan Köpük Temizleyici



NS¹³ POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	12	140

NS⁵⁵ POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	12	120

AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.



NS⁶⁶ POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 gr	16	96

AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.



NS⁷⁰ POLİÜRETAN MAXİ KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120

AÇIKLAMA

Pencere ve kapı montajı için formüle edilmiş, yüksek verim ve düşük genleşme imkanı veren PU köpük.



NS⁷² POLİÜRETAN MEGA TABANCALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120

NS^{72W} POLİÜRETAN MEGA TABANCALI KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120

AÇIKLAMA

Boşlukların, çatlakların ve açıklıkların doldurulmasında ve izole edilmesinde kullanılabilen maksimum verimli tabancalı köpük.

NS⁷⁷ POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	16	96

AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol montaj ve dolgu köpüğü.



NS⁸⁰ B2 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Yangına karşı sınırlı dayanımı olan, alev kaynağından çekildiğinde kendi kendine sönebilen, DIN EN 4102 standartına göre B2 sınıfı poliüretan köpük.



NS⁸² B1 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

NS^{82T} B1 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI TABANCALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

AÇIKLAMA

Yanmaya karşı direnç gösterebilen poliüretan bazlı aerosol dolgu ve montaj köpüğü. TSE Yangın Dayanımı Sertifikası'na sahiptir.



NS⁸⁴ POLİÜRETAN KAPI PENCERE KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

NS^{84T} POLİÜRETAN KAPI PENCERE TABANCALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

İç ve dış mekan kapılarının montajı için formüle edilmiş güçlü adezyon ve yüksek mukavemete sahip kontrollü büyüyen poliüretan bazlı aerosol montaj köpüğü.





NS^{84W} POLİÜRETAN KAPI PENCERE KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

NS^{84TW} POLİÜRETAN KAPI PENCERE TABANCA LI KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Düşük sıcaklık ve düşük nemli ortamlarda yüksek performans gösteren poliüretan dolgu ve montaj köpüğüdür.



NS⁸⁸ POLİÜRETAN TABANCA LI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	16	96

AÇIKLAMA

Profesyonel kullanıcılar için, uygulama tabancası ile kolay dozajlanabilen, yüksek verimli poliüretan montaj köpüğü.



NS⁹⁰ POLİÜRETAN EMNİYET VALFLİ KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Patentli mekanik valfi ile tıkanma riski olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen ekstra yüksek verimli köpük.



NS⁹⁴ POLİÜRETAN TERMAL VE AKUSTİK YALITIM KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

NS^{94T} POLİÜRETAN TERMAL VE AKUSTİK YALITIM TABANCA LI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Püskürtme yöntemiyle uygulanan tek komponentli poliüretan bazlı ısı ve ses izolasyon köpüğü.

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

NS⁹⁶ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

NS^{96T} POLİÜRETAN TABANCALI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Yapı malzemelerine çok güçlü yapışan, hızlı tutunma özelliğine sahip poliüretan bazlı genel amaçlı yapıştırıcı köpük.



NS^{98T} POLİÜRETAN TABANCALI ESNEK KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

AÇIKLAMA

Tek komponentli, tabancalı, esnek yapıda ısı ve ses izolasyon-dolgu-montaj köpüğü.



NS⁹⁹ POLİÜRETAN MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

NS^{99T} POLİÜRETAN TABANCALI MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

AÇIKLAMA

Binaların dış cephelerine mantolama izolasyon levhalarını monte etmek için kullanılabilen yapıştırıcı poliüretan köpük.



NS²² POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	12	120

AÇIKLAMA

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının ve henüz kurumasını tamamlamamış pu köpüklerin temizlenmesine yardımcı olur.



KÖPÜK TABANCASI

ADET
1



SİBAX®

SİLİKONLAR

SİLİKON ÜRÜN GRUBU



- Duş Kabini Silikonu
- Nötr Mutfak Banyo Silikonu
- Çift Cam Dolgu Silikonu
- Nötr Ayna Silikonu
- Akvaryum Silikonu
- Nötr İnşaat ve Dış Cephe Silikonu
- Nötr Mermer Silikonu

- Nötr EPDM Membran Silikonu
- Ünlversal Silikonu
- Nötr B1 Yanmaya Dayanıklı Silikon
- Nötr Yüksek Isı Silikonu (RTV)
- Asetoksi Yüksek Isı Silikonu (RTV)
- Otocam Yapıştırıcısı

LS¹⁰ DUŞ KABİNİ SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100
280 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı arttırılmış mükemmel yapışan %100 asetoksi silikon.

LS¹⁴ NÖTR MUTFAK BANYO SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanım amaçlı, neme ve küfe dayanımlı, nötr kurlenmeli %100 silikon.

LS¹⁸ ÇİFT CAM DOLGU SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

AÇIKLAMA

Yüksek kaliteli, tek komponentli, elastomerik, nötr kurlenen silikon özellikle çift cam ünitelerinin üretimine yönelik geliştirilmiştir.

LS²² NÖTR AYNA SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf	24	100

AÇIKLAMA

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı.





LS³⁰ AKVARYUM SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

AÇIKLAMA

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon.



LS³¹ NÖTR İNŞAAT ve DIŞ CEPHE SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Antrasit	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

AÇIKLAMA

Yapı ve inşaat derzlerinde, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılan hava şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli, esnek nötr silikon.



LS³² NÖTR İNŞAAT ve DIŞ CEPHE SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Antrasit	24	100
300 ml	Şeffaf	24	100
300 ml	*Diğer Renkler	24	100

AÇIKLAMA

Yapı ve inşaat derzlerinde, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılan hava şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli, esnek nötr silikon.



LS⁵² NÖTR MERMER SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	*Tüm Renkler	24	100

AÇIKLAMA

Granit ve mermer gibi doğal taş yüzeylerde kuma ve lekelenme yapmayan plasitifyan içeriksiz nötr silikon.

LS⁶² NÖTR EPDM MEMBRAN SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

AÇIKLAMA

Nötr silikon bazlı, tek komponentli, elastik yapıda EPDM membran yapıştırıcısı.

LS⁶⁶ ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 gr	Şeffaf, Beyaz	30	112
280 gr	Siyah, Kahverengi, Gri, Antrasit	30	112
280 gr	*Diğer Renkler	30	112

AÇIKLAMA

Özellikle cam, fayans, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek komponentli silikon sızdırmazlık malzemesi.

LS⁷² NÖTR B1 YANMAYA DAYANIKLI SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	24	100

AÇIKLAMA

Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr silikon. TSE Yangın Dayanımı Sertifikası'na sahiptir.

LS⁷⁷ ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf, Beyaz	30	112
280 ml	*Diğer Renkler	30	112

AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.





LS⁷⁸ ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Şeffaf, Beyaz	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikondur.



LS⁸⁸ ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Şeffaf, Beyaz	30	112
310 ml	*Diğer Renkler	30	112

AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikondur.



LS⁸⁹ NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	*Tüm Renkler	24	100

AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş nötr silikondur.



LS⁹⁹ ASETOKSİ YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Kırmızı, Siyah	24	100

AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.

WS⁵⁵ OTOCAM YAPIŞTIRICISI

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Siyah	24	120

WS⁶⁰ OTOCAM YAPIŞTIRICISI

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

AÇIKLAMA

Primer olmaksızın kullanılabilinen, izosiyonatsız nötral otocam yapıştırıcısı. Uygulamayı müteakip, havadaki nem ile kürleşen ve kısa süre içinde form alan elastik yapıdadır.

**LS⁶⁵ ÜNİVERSAL SİLİKON**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
40 ml (Kutulu)	Şeffaf, Beyaz	36	147
40 ml (Blister)	Şeffaf, Beyaz	36	147

AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.

**LS⁸⁷ NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)****SIVI CONTA**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
80 ml (Blister)	Siyah, Gri, Kırmızı	36	120

AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş nötr silikondur.

**LS⁹⁸ ASETOKSİ YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)****SIVI CONTA**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
50 ml (Kutulu)	Kırmızı, Siyah	36	147

AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksil silikondur.



SİBAX®

POLİÜRETAN MASTİKLER

POLİÜRETAN MASTİK ÜRÜN GRUBU



Otomotiv
İnşaat

POLİÜRETAN MASTİKLER

SB⁹⁰ ULTRA POLİÜRETAN MASTİK



AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Kırmızı, Antrasit	25	100
280 ml	*Diğer Renkler	25	100

AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli, orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği.

SB⁹¹ ULTRA POLİÜRETAN MASTİK



AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz, Siyah, Gri	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli, orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği.



*Minimum sipariş miktarı 1.000 adettir.

SİBAX®

HİBRİTLER

HİBRİT ÜRÜN GRUBU



Hibrit High-Tack Montaj Yapıştırıcısı
Hibrit Kristal Şeffaf Yapıştırıcı Sızdırmaz
STPU Hibrit Mastik 40 Shore A

NS⁷⁸ HİBRİT HIGH-TACK MONTAJ YAPIŞTIRICISI

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Beyaz	12	216

AÇIKLAMA

MS polimer esaslı ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısı.

NS⁷⁹ HİBRİT KRİSTAL ŞEFFAF YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Şeffaf	12	216

AÇIKLAMA

Gelişmiş MS polimer (STP) teknolojisiyle üretilmiş, çok fonksiyonlu şeffaf yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.

LS^{90S} STPU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Beyaz, Gri, Siyah	12	216
290 ml	*Diğer Renkler	12	216

AÇIKLAMA

MS polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik.

LS^{91S} STPU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz, Gri, Siyah	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

AÇIKLAMA

MS polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik.



SİBAX®

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİKLER

SİLİKONİZE & AKRİLİK MASTİK
ÜRÜN GRUBU



Süper Flexi Silikonize Mastik
Performance Silikonize Mastik
Yanmaya Dayanımlı Mastik
Silikonize Mastik
Akrilik Mastik

SİLİKONİZE & AKRİLİK MASTİKLER

1001^{End} SÜPER FLEXİ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	30	96
310 ml	Kahve, Gri, Antrasit, Altınmeşe	30	96
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	Kahve, Gri, Antrasit, Altınmeşe	24	72
600 ml	Beyaz	20	60

AÇIKLAMA

Maximum performans, yüksek ve kalıcı elastikiyete sahip iç ve dış mekan mastiği.



501^{End} PERFORMANCE SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	30	96
310 ml	*Diğer Renkler	30	96
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	*Diğer Renkler	24	72

AÇIKLAMA

Polimer oranı artırılmış, gelişmiş sızdırmazlık ve elastikiyet özelliğine sahip derz dolgu mastiği.



LS¹⁵ YANMAYA DAYANIMLI MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz, Siyah, Gri	24	120
600 ml	Beyaz, Siyah, Gri	20	60

AÇIKLAMA

İnşaat derz uygulamalarında kullanıldığında yangın dayanımı sağlayabilen tek komponentli akrilik emülsiyon bazlı mastik. Yangına maruz kaldığında reaksiyona girerek ısı transferini yavaşlatır ve yangın yalıtımına karşı bir bariyer oluşturur. Zemin ve duvardaki, boru veya kablo tavaları geçişlerinde veya doğrusal derzlerde yangın dayanımı sağlamak amacı ile kullanılır. Asbest ve halojen içermez. Akustik yalıtım sağlar.



LS³³ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	Beyaz	30	96
500 gr	Kahve, Gri, Siyah, Antrasit, Altınmeşe	30	96

LS³⁴ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz	20	60

AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.





LS³⁵ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	*Diğer Renkler	24	72
25 kg	Beyaz	-	27
25 kg	Kahve, Gri, Siyah, Antrasit, Altınmeşe	-	27

AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



LS⁴⁴ AKRİLİK MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
475 gr	Beyaz	30	96
475 gr	*Diğer Renkler	30	96

LS²⁴ AKRİLİK MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
450 gr	Beyaz	30	96

AÇIKLAMA

Akrilik dispersiyon esaslı genel amaçlı sızdırmazlık ve dolgu malzemesi.



LS⁴⁶ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
450 gr	Beyaz	30	96
450 gr	*Diğer Renkler	30	96

AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



LS⁵⁰ ŞEFFAF SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf	30	96

AÇIKLAMA

Kurduğunda şeffaflaşan, yüksek oranda elastik, kullanımı kolay su bazlı akrilik mastik.

SİBAX®

YAPIŞTIRICILAR

YAPIŞTIRICI ÜRÜN GRUBU



- Şeffaf Ekspres Deniz Tutkalı
- Amber Deniz Tutkalı
- Akıllık Sıvı Çivi
- Poliüretan Ekspres Şeffaf Sıvı Çivi

- Kimyasal Dübel
- Hızlı Yapıştırıcı MDF-KİT
- Jel Japon Yapıştırıcısı



NS³³ ŞEFFAF EKSPRES DENİZ TUTKALI

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	24	36

AÇIKLAMA

Sürekli kuruyan düşük viskoziteli sıvı, şeffaf poliüretan yapıştırıcı.



NS⁴⁴ AMBER DENİZ TUTKALI

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	24	36

AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, suya ve neme dayanıklı, boşluk doldurma özelliğine sahip yapıştırıcı.



NS⁵⁸ AKRİLİK SIVI ÇİVİ (STRAFOR ve SÜPÜRGELİK YAPIŞTIRICI)

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	12	216

AÇIKLAMA

Hafif yapı elemanları için ilk tutunma mukavemeti yüksek akrilik dispersiyon bazlı montaj yapıştırıcısı.



NS⁶⁸ POLİÜRETAN EKSPRES ŞEFFAF SIVI ÇİVİ (D4)

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	12	216

AÇIKLAMA

Boşluk doldurma özelliğine sahip, hızlı kuruyan şeffaf poliüretan montaj yapıştırıcısı.

BS^{09/08/07} KİMYASAL DÜBEL

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS ⁰⁹ / 300 ml	20	75
BS ⁰⁸ / 345 ml	20	64
BS ⁰⁷ / 410 ml	20	60

AÇIKLAMA

Tüm inşaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sağlayan poliester esaslı yapıştırıcı.

**BS^{12/14} HIZLI YAPIŞTIRICI MDF-KİT**

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS ¹² / 200 ml / 50 gr	24	99
BS ¹⁴ / 400 ml / 100 gr	24	54

AÇIKLAMA

Aerosol aktivatörü ile anında tutunma sağlayan, yüksek vizkoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı.

**BS^{12C/14C} JEL JAPON YAPIŞTIRICISI**

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS ^{12C} / 50 gr	50	40
BS ^{14C} / 100 gr	50	40

AÇIKLAMA

Dik yüzeyde akma yapmayan jel kıvamında siyanoakrilat yapıştırıcı.



SİBAX®

SPREY BOYALAR

10 YIL
RAF ÖMRÜ



AĞAÇ



METAL



KAĞIT



TEKSTİL



BETON



PLASTİK



AKRİLİK SPREY BOYA

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Düz Renkler	12	160
400 ml	Metalik Renkler	12	160
400 ml	Floresan Renkler	12	160
400 ml	Efekt Renkler	12	160
250 ml	 Düz Renkler	30	96
AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	 Düz Renkler (Brüt 300 gr)	12	160



AÇIKLAMA

Solvent bazlı bir boyadır. Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip modifiye sprej boyadır. Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.

GAZLI KUTU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Profesyonel kullanım içindir. İtici gaz, spesifik çözücü malzemeler içerir. İstenilen özellikte 100 gr konsantre boyanın ilave edilmesi ile nihai ürün elde edilir. Aerosol valf sisteminin özelliği sayesinde boya tabancasının verdiği sonuca benzer bir püskürtme elde edilir. Teknik datasına uyulmalıdır.

ISIYA DAYANIKLI BOYA

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

AÇIKLAMA

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı solvent bazlı silikon aerosol boya. Soba, şömine benzeri yüksek sıcaklığa maruz kalabilecek yüzeylerde uygulanır. Astar ihtiyacı bulunmaz.



Rapid Seal SIZDIRMAZLIK SPREYİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için kullanılabilecek koruyucu kaplamadır. Metal, PVC, alüminyum, duvar, asfalt, çatı malzemeleri, vinil cephe, fiberglas ve benzeri malzemelerde su geçirmez, esnek bir tabaka oluşturur. Aşınmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir. Yapışma mukavemeti yüksektir.


GEÇİCİ İŞARETLEME BOYASI

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

AÇIKLAMA

Hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip solvent bazlı geçici işaretleme boyası. Beton, ahşap, çim ve asfalt yüzeylerde kullanım için idealdir. Suyla kolay bir şekilde temizlenebilir. Kullanımdan önce tenekeyi bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalayınız. Yüzeye 10-20 cm uzaklıktan uygulayınız. Kuruma süresi 5-10 dakika aralığındadır.





ENDÜSTRİYEL SPREYLER



SB¹⁰⁰⁰ FREN BALATA & GENEL TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	24	80

E-100 ENERGİE FREN BALATA & GENEL TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml (Brüt 350 gr)	24	80

AÇIKLAMA

Fren, balata, kampana, şanzıman ve diferansiyel parçalarının temizliğinde kullanılır. Özel formülü sayesinde fren hidrolik sıvısını, gresi ve yağı kolayca çıkarır, fren performansını artırır, gıcırıltıları önler. Uçucudur, yüzeyde kalıntı bırakmaz.



SB²⁰⁰⁰ PAS SÖKÜCÜ MoS²

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
200 ml	36	90
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motorsiklet ve metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, kapı, dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Oluşan pasın gevşemesine yardımcı olduktan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerde paslanmayı geciktirir.



SB³⁰⁰⁰ SIVI GRES & YAĞLAYICI SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	24	80

AÇIKLAMA

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellenmesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatarak maliyet kazancı sağlar. Su iticidir, silikon içermez ve 360° uygulanabilir.



SB⁴⁰⁰⁰ MULTİ SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
200 ml Standart Aktüatör	36	90
400 ml Standart Aktüatör	24	80
400 ml Kobra Aktüatör	24	80

AÇIKLAMA

Yüksek kaliteli, çok amaçlı sprey; temizler, yağlar, korur, gıcırıltıları susturur. Paslanmış bağlantıları çözer. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır. Nemi uzaklaştırır. Suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Özel valf sistemi sayesinde 360° kullanılabilir.





SB⁵⁰⁰⁰ PÜTÜR BOYA

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 ml	12	64

AÇIKLAMA

Sibax Pütür Boya, içerisinde bulunan sentetik kauçuk ve plastik ile güçlü, dayanıklı, darbe koruyucu bir üründür. Araçların taban altı bölümlerinde taş çarpmalarına karşı güçlü esnek bir film oluşturur. Korozyona karşı koruyucu tabaka oluşturur. Tekrar boyanabilir. İyi ses yalıtımı sağlar.



SB⁵⁰⁰⁰ PÜTÜR SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Sibax Pütür Sprey, içerisinde bulunan sentetik kauçuk ve plastik ile güçlü, dayanıklı, darbe koruyucu bir üründür. Araçların taban altı bölümlerinde taş çarpmalarına karşı güçlü esnek bir film oluşturur. Korozyona karşı koruyucu tabaka oluşturur. Tekrar boyanabilir. İyi ses yalıtımı sağlar.



SB⁶⁰⁰⁰ KALIP AYIRICI SPREY - SİLİKONLU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	70

AÇIKLAMA

Silikon içeren formülü ile kauçuk parçaların modellerinden etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayan sprej. Tekstil, plastik, kauçuk sanayilerinde temizleyici ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır. Tüm kalıplar için kullanıma uygundur. Kullanıldığı yüzeyde leke bırakmaz.



SB⁶⁰⁰⁰ KALIP AYIRICI SPREY - SİLİKONSUZ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	70

AÇIKLAMA

Silikon içermeyen formülü ile kauçuk ve plastik parçaların modellerinden etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayan sprej. Silikonsuz olduğundan üründe yağ kalıntısı bırakmaz ve ürünlerin boyanmasını, sorunsuz bir şekilde etiketlenmesini sağlar.

SB⁷⁰⁰⁰ GAZALTI KAYNAK SPREYİ - SİLİKONLU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Silikon içeren özel formülü sayesinde kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen sprej. Aletlerin ve kaynak birimlerinin nozul ömrünü uzatır.



SB⁷⁰⁰⁰ GAZALTI KAYNAK SPREYİ - SİLİKONSUZ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen, silikonsuz, çevre dostu sprej. Aletlerin ve kaynak birimlerinin nozul ömrünü uzatır. Özel formülü sayesinde kaynak sonrası boyama işlemi yapılacak yüzeylerde de kullanılabilir.



SB⁸⁰⁰⁰ BOYA SÖKÜCÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Solvent bazlı ve yüzey gerilimi arttırıcı kimyasal bileşimi sayesinde, yüzeye tutunarak boyaların yüzeyden kolayca sökülmesini sağlar. Hızlı bir çözüm sunar.



SB⁹⁰⁰⁰ LASTİK TAMİR KİTİ



AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Patlamış lastikleri anında, lastiği sökmeden şişirebilmek ve onarmak için kullanılabilecek üründür. Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araçlar için kullanıma uygundur. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür. Aşırı yırtıklarda kullanılmaz.



DÜZ RENKLER

	9010 Parlak Beyaz		6002 Nefti Yeşil
	9010 Mat Beyaz		6005 Yosun Yeşili
	9016 Trafik Beyazı		6016 Yeşil
	301 Beyaz		6018 Fıstık Yeşil
	1013 İnci Beyazı		7001 Çakıl Gri
	1015 Krem		7015 Orta Gri
	1023 Trafik Sarısı		7016 Antrasit Gri
	1018 Sarı		7016 Mat Antrasit Gri
	1003 Taksi Sarı		7035 Açık Gri
	2002 Makine Kırmızı		7040 Beton Gri
	2004 Turuncu		8003 Açık Kahve
	3002 Karmen Kırmızı		7032 Bej
	3000 Ateş Kırmızı		8016 Kahve
	3020 Trafik Kırmızı		3005 Bordo
	4003 Fuşya Pembe		9005 Mat Siyah
	4005 Mor		9005 Parlak Siyah
	5002 Lacivert		9006 M. Gümüş Gri
	5010 Gece Mavi		9005 Yarı Mat Siyah
	5012 Açık Mavi		3009 Oksit Kırmızı
	5015 Gökyüzü Mavi		7046 Garmak Gri
	5017 Boncuk Mavi		6001 Zümrüt Yeşil
	5018 Turkuaz		Mat / Parlak Vernik

FLORESAN RENKLER

	Floresan Sarı
	Floresan Kırmızı
	Floresan Koyu Kırmızı
	Floresan Kavuniçi
	Floresan Yeşil
	Floresan Boncuk Mavi

EFEKT RENKLERİ

	Altın Yıldız Efekt
	Alüminyum Efekt
	Gümüş Efekt
	Inox Efekt
	Krom Efekt
	Çinko Efekt

ISIYA DAYANIKLI RENKLER

	Yüksek Isı Alüminyum
	Yüksek Isı Siyah
	Yüksek Isı Beyaz
	Yüksek Isı Kırmızı
	Yüksek Isı Şeffaf

METALİK RENKLER

	Metalik Mavi
	Metalik Gri
	Metalik Siyah
	Metalik Jant Gümüş

*Orjinal renkler ile farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için lütfen bize danışınız.



250 ml ve 300 gr sprey boya renkleridir.